



GAMKO

Experts in koelen



E3

Flessenkoelingen

gamko.nl

E3 Flessenkoelingen

Grote opslagcapaciteit, laag energieverbruik

Baanbrekende capaciteit en buitengewoon laag energieverbruik. Daarnaast biedt de E3 een groot glasoppervlak in combinatie met een stijlvolle uitstraling. Met al haar mogelijkheden is zij perfect geschikt voor toepassing in zowel de voor- als achter bar.



Met **Gamko TotalChill technologie** ben je verzekerd van een efficiënte luchtcirculatie, waardoor gelijkmatig gekoeld wordt en alle dranken gegarandeerd koud geserveerd worden.



De superieure opslagcapaciteit zorgt voor een inhoud tot maar liefst 844 flessen (35 kratten). Het barpersoneel hoeft tussendoor geen dranken meer aan te vullen waardoor zij de klanten beter kunnen bedienen.



Ontworpen en geproduceerd in Nederland: gegarandeerd goede kwaliteit en service!



Laag energieverbruik: met de E3 serie bespaar je 30% op de energiekosten vergeleken met eerdere modellen! Je bespaart niet alleen op de maandelijkse energierekening, je investeert ook in een duurzaam product.



Het krachtige koelsysteem verzekert een snelle terugkoeltijd van de flessen. Na het aanvullen van de dranken, zijn deze zeer snel op consumptie temperatuur. Ook handig bij onvoorziene piekmomenten!



Voeg laden toe aan de E3 flessenkoeling, het is niet alleen praktisch, maar ook ergonomisch zeer verantwoord in een stijlvol design.



Laden of deuren?

Laat deuren vervangen door laden en er ontstaat niet alleen een praktische, maar ook een strakke en ergonomische baropstelling. Laden zijn leverbaar in antraciet en chroomstaal, in drie varianten.



Voorkom diefstal

Alle modellen met glazen deuren zijn standaard uitgevoerd met slot. Voor laden en volledig antraciete of chroomstalen deuren kunnen deze optioneel aan de bestelling worden toegevoegd.



Dimbare verlichting

Stem de verlichting af op de sfeer in de bar door middel van de dimfunctie.



Stekkerklaar of split

E3 is verkrijgbaar voor stekkerklaar gebruik (MU) of voor gebruik met de machine op afstand (VS) om geluid en warmte in de bar te verminderen. Wij komen de machine op afstand graag bij je installeren.



E3 modellen

Stekkerklare modellen in antraciet of chroomstaal (CS)

E3/22MU, E3/22GMU,
E3/22MUCS & E3/22GMUCS



E3/222MU, E3/222GMU,
E3/222MUCS & E3/222GMUCS



E3/2222MU, E3/2222GMU,
E3/2222MUCS & E3/2222GMUCS



Split modellen (voor machine op afstand) in antraciet of chroomstaal (CS)

E3/22VS, E3/22GVS,
E3/22VSCS & E3/22GVSCS



E3/222VS, E3/222GVS,
E3/222VSCS & E3/222GVSCS



E3/2222VS, E3/2222GVS,
E3/2222VSCS & E3/2222GVSCS



Duurzaam koelen




Besparing stroomverbruik in € per jaar

Modellen dichte deuren	Energieverbruik in KWh/jaar	Besparing in KWh/ jaar t.o.v. ECO-Line	Besparing energie t.o.v. ECO-Line*	Energiebesparing per jaar in €
E3/22MU(CS)	288	- 962	- 77%	€ - 375
E3/222MU(CS)	369	- 1.531	- 81%	€ - 597
E3/2222MU(CS)	405	- 1.845	- 82%	€ - 720
Modellen dichte deuren	Energieverbruik in KWh/jaar	Besparing in KWh/ jaar t.o.v. ECO-Line	Besparing energie t.o.v. ECO-Line*	Energiebesparing per jaar in €
E3/22GMU(CS)	427	- 1.573	- 79%	€ - 613
E3/222GMU(CS)	569	- 1.831	- 76%	€ - 714
E3/2222GMU(CS)	679	- 2.171	- 76%	€ - 847

* De ECO-Line modellen van Gamko zijn geproduceerd tussen 2005-2016. Vergelijken met andere modellen? Kijk op www.gamko.nl/energiebesparing. Het energieverbruik van de E3 modellen is getest conform ISO 22044. Deze berekening is gebaseerd op een gemiddelde KWh prijs van €0,39 (okt. 2023).

Volg onze voortgang op
gamko.nl/duurzaamheid


Specifieke kenmerken




E3/22MU




E3/22VS*




E3/222MU



E3/222VS*



E3/2222MU



E3/2222VS*

Afmetingen	1434 x 512 x 860/880	1184 x 545 x 860/880	1988 x 512 x 860/880	1738 x 545 x 860/880	2542 x 512 x 860/880	2292 x 545 x 860/880
Type deur	dicht of glas	dicht of glas	dicht of glas	dicht of glas	dicht of glas	dicht of glas
Afwerking	antraciet of chroomstaal	antraciet of chroomstaal	antraciet of chroomstaal	antraciet of chroomstaal	antraciet of chroomstaal	antraciet of chroomstaal
Aantal plateaus	3 per deur	2 per deur	3 per deur	2 per deur	3 per deur	2 per deur
Aantal flesjes 25cl ø55mm - 170 mm	408	408	626	626	722	722
Aantal flesjes 30cl ø60mm - 210 mm	344	344	531	531	844	844
Temperatuur bereik	+2°C / +18°C	+2°C / +18°C	+2°C / +18°C	+2°C / +18°C	+2°C / +18°C	+2°C / +18°C
Type koudemiddel	R600A	Op aanvraag	R600A	Op aanvraag	R600A	Op aanvraag
Koelcapaciteit in Watt**	424	515	424	515	424	515
Opgenomen vermogen in Watt (dichte deur)**	180	30	180	30	180	30
Opgenomen vermogen in Watt (glasdeur)**	195	40	200	46	205	54
Energie label (dichte deur)	B	n.v.t	B	n.v.t	B	n.v.t
Energie label (glasdeur)	C	n.v.t	C	n.v.t	C	n.v.t

* De split (VS) modellen dienen te worden aangesloten op een koelmachine op afstand. De dieptemaat van 545 mm is inclusief de afvoer aan de achterzijde.

** Conditie: Te=-10°C / Tc=45°C / T=25°C / K4

De dieptemaat van de koeling is exclusief handgreep, inclusief stroomaansluiting. De hoogtemaat is aan te passen door middel van de verstelbare pootjes. Gelieve rondom de koeling altijd tenminste 10mm ruimte te laten voor een optimale luchtcirculatie.



GAMKO

Experts in koelen



Foster en Gamko

Mon Plaisir 75
4879 AL Etten-Leur

Postbus 274
4870 AG Etten-Leur
Nederland

Tel: +31 76 5087 590
Email: verkoop@foster-gamko.com

www.gamko.nl

