



ALL-INCLUSIVE VAATWASSEN



ALL-INCLUSIVE 2026 juli

PLAATSEN - 2 JAAR GARANTIE - 2 JAAR ONDERHOUD

All-inclusive - Het programma

Een nieuwe vaatwasmachine zonder zorgen?

Dat kan bij Hobart!

Geen directe investering, maar kiezen voor 24 maanden all-inclusive.

In deze periode wordt uw Hobart volledig onderhouden.

U weet exact waar u aan toe bent en houdt ruimte vrij voor andere investeringen.

Voordeel bij Hobart: géén financieringskosten!



GEMAK, ZEKERHEID & FLEXIBILITEIT



Inclusief plaatsen



Inclusief garantie op materiaal- en/of constructiefouten



Inclusief garantie op arbeidsloon en reiskosten



Inclusief onderhoud



Inclusief preventief vervangen van slijtage gevoelige onderdelen



Direct beginnen met besparen op water, energie en chemie!

De zuilen van Hobart

Bij Hobart vinden we dat een vaatwasmachine plug en play moet zijn. Dit betekent dat bepaalde functies/ eigenschappen standaard in de machine aanwezig moeten zijn. Deze staan ook wel beter bekend als de zuilen van Hobart. Ze zijn terug te vinden in elke Hobart vaatwasmachine, of het nu een glazenwasmachine is of een gereedschappen wasmachine.



Genius X2 filtersysteem




Zeefindicator




Eénknopsbediening



Dispensers chemie



Vuilsensor



Hygiëne programma



Naspoelpomp



Afvoerpomp



Kiwa Keur



USB interface HACCP



Glazenwasmachines

- inwendig en uitwendig roestvaststaal
- warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand
- uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar
- wastank uit één geheel met afgeronde hoeken
- naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)
- afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)
- waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)
- digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater
- USB interface tbv HACCP rapportages
- wasprogramma BASIC CLEAN
- wasprogramma INTENSIEF
- hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST
- ingebouwde doseerpompen voor zeep- en naglansmiddel
- toegang tot SMARTCONNECT APP
- TOP-DRY droging (PREMAX GPC-ROI & GP)



- “Clip in” was-/naspoelarmen
- fijnfiltersysteem GENIUS X2 met zeefindicatiesensor



All-inclusive prijzen

MODEL
basis Hobart specificaties
koudwater naspoeling, afgekoeld glas direct inzetbaar
PREMAX vaatwastechnologie (optimale temperatuur)
PREMAX ACTIVE DRY (garandeerd droge glazen)
PREMAX TOP DRY (garandeerd droge glazen)
breedte in mm
diepte in mm (gesloten / geopende deur)
hoogte in mm (verstelbaar)
invoerhoogte in mm
rek afmetingen in mm
maximale capaciteit per uur in rekken
waterverbruik in liters per wasbeurt
PRIJS
glazenwasmachine
korting
prijs minus korting
plaatsen
2 jaar onderhoud & garantie
prijs all-inclusive totaal
maanden
PRIJS ALL-INCLUSIVE PER MAAND
MEERPRIJZEN PER MAAND
ingebouwde waterontharder
osmose installatie (onderbouw uitvoering)
osmose installatie (vrijstaand)
Flessenwasarm + flessenrek

GC	GXC	GPC-ROI	GX	GP	ALL-IN-ONE
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	
-	-	✓	-	✓	
-	-	-	-	-	-
-	-	✓	-	✓	
460	600	600	600	600	600
590 / 942	603 / 930	603 / 930	603 / 930	603 / 930	603 / 930
705 / 745	705 / 745	820 / 860	825 / 865	825 / 865	825 / 865
315	305	305	425	425	425
400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
48	60	60	60	60	60
1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
6.482	7.512	13.243	8.098	10.441	10.448
20%	20%	20%	20%	20%	20%
5.186	6.010	10.594	6.478	8.353	8.358
231	231	275	231	231	231
835	835	1.164	835	835	835
6.252	7.076	12.033	7.544	9.419	9.424
24	24	24	24	24	24
260	295	501	314	392	393
67	30	-	31		
124	128	inclusief	-	-	
-	-	-	108	109	108
-	-	-	33	39	32

Voorlader vaatwasmachines

- inwendig en uitwendig roestvaststaal
- warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand
- wastank uit één geheel met afgeronde hoeken
- naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)
- afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)
- waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)
- digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater
- USB interface tbv HACCP rapportages
- wasprogramma's BASIC CLEAN & INTENSIEF
- hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST
- ingebouwde doseerpompen voor zeep- en naglansmiddel
- dubbele belading
- fijnfiltersysteem GENIUS X2 met zeefindicatiesensor
- VISIO-TOUCH besturing, display met status indicatie
- toegang tot SMARTCONNECT APP
- TOP-DRY droging (PREMAX FP)



• uitgebalanceerde deur met rvs ophanging



• ingebouwde waterontharder (optie)
• 'clip in' was- en naspoelarmen



All-inclusive prijzen

MODEL
basis Hobart specificaties
PREMAX vaatwastechnologie (optimale temperatuur)
PREMAX TOP DRY (geen dampuittreding)
breedte in mm
diepte in mm (gesloten / geopende deur)
hoogte in mm (verstelbaar)
invoerhoogte in mm
rek afmetingen in mm
maximale capaciteit per uur in rekken
waterverbruik in liters per wasbeurt
PRIJS
voorlader vaatwasmachine
korting
prijs minus korting
plaatsen
2 jaar onderhoud & garantie
prijs all-inclusive totaal
maanden
PRIJS ALL-INCLUSIVE PER MAAND
MEERPRIJZEN PER MAAND
ingebouwde waterontharder

FX	FP	FXL
✓	✓	✓
-	✓	-
-	✓	-
600	600	600
603 / 1048	603 / 1048	640 / 1088
825 / 865	825 / 865	825 / 865
425	425	425
500 x 500	500 x 500	500 x 500 / 400 x 600
60	60	60
1,8	0,8	1,8
8.471	10.663	9.583
20%	20%	20%
6.777	8.530	7.666
231	231	231
835	835	835
7.843	9.596	8.732
24	24	24
327	400	364
44	57	52

Doorschuif vaatwasmachines

- inwendig en uitwendig roestvaststaal
- uitgebalanceerde en licht te openen geïsoleerde kap
- kap aan 4 zijden gesloten (afzuigkap doorgaans niet nodig!)
- wastank uit één geheel met afgeronde hoeken
- veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)
- naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)
- afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)
- wasprogramma BASIC CLEAN
- ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel
- digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater
- USB interface tbv HACCP rapportages
- fijnfiltersysteem GENIUS X2
- zeefindicatiesensor
- VISIO-TOUCH besturing, display met status indicatie
- toegang tot SMARTCONNECT APP
- TWO LEVEL WASHER extra wasniveau voor bv. keukenmateriaal (alleen bij TLW)
- zelfreinigend wassysteem



- “Clip in” was-/naspoelarm
- turbolator wassysteem (m.u.v. AMX en TLW)



- automatische vuilverwijdering (PREMAX)



All-inclusive prijzen



MODEL
basis Hobart specificaties
geïsoleerde kap
turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm)
PREMAX vaatwastechnologie (optimale temperatuur)
PERMANENT CLEAN (automatische vuilverwijdering)
STEAM WASHING (reducert voorweken)
POWER PLUS tweede waspomp voor gereedschappen
TWO LEVEL WASHER extra lade (keukengerei / bestek)
breedte in mm (zonder / met beugel)
diepte in mm (zonder / met beugel / deur open)
hoogte in mm (verstelbaar)
invoerhoogte in mm
rek afmetingen in mm
aantal rekken per wascyclus
maximale capaciteit per uur in rekken
waterverbruik in liters per wasbeurt
PRIJS
doorschuif vaatwasmachine
korting
prijs minus korting
plaatsen
2 jaar onderhoud & garantie
prijs all-inclusive totaal
maanden
PRIJS ALL-INCLUSIVE PER MAAND
MEERPRIJZEN PER MAAND
ingebouwde waterontharder
energieterugwinning uit afvalwater

AMX	TLW	AMXX	AUP	AMXXL	AUPL	AMXT	AUPT
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
-	-	-	✓	-	✓	-	✓
-	-	-	✓	-	✓	-	✓
-	-	-	✓	-	✓	-	✓
-	✓	-	-	-	-	-	-
635 / 713	635 / 713	635 / 713	635 / 713	735 / 813	735 / 813	1268 / 1345	1268 / 1345
742 / 815	915 / 995	742 / 815	742 / 815	742 / 815	742 / 815	742 / 815	742 / 815
1510 / 1995	1510 / 1995	1510 / 1995	1510 / 1995	1610 / 2195	1610 / 2195	1510 / 1995	1510 / 1995
440	440 / 235	440	440	540	540	440	440
500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	600 x 500	600 x 500	500 x 500	500 x 500
1	2	1	1	1	1	2	2
60	120	70	70	70	70	120	140
1,8	2 / 2,5	1,8	1,4	1,8	1,4	3,6	2,8
12.309	14.770	14.573	19.004	17.073	20.777	25.566	29.861
20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
9.847	11.816	11.658	15.203	13.658	16.622	20.453	23.889
438	508	438	489	438	489	489	540
889	1.255	889	889	889	889	1.255	1.255
11.174	13.579	12.985	16.581	14.985	18.000	22.197	25.684
24	24	24	24	24	24	24	24
466	566	541	691	624	750	925	1.070
26	-	24	28	23	27	-	-
21	-	21	21	22	21	21	22

Gereedschappen wasmachines

- inwendig en uitwendig roestvaststaal
- warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand
- turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm)
- vuilsensor
- RVS tankafdekzeef met zeefindicatiesensor
- naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)
- afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)
- hoge druk waspomp
- veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)
- 1-knopsbediening VISIOTRONIC (touch-display met 'status' indicatie in kleur)
- clip-in wasarmen (zonder gereedschap uitneembaar)
- ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel
- hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST
- hoogte aanpasbaar aan de ruimte (maximale hoogte wordt dan 2200 mm)
- uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar



- energierugwinning uit restdampen (optie)



- fijnfiltersysteem GENIUS X2

All-inclusive prijzen



MODEL
basis Hobart specificaties
PREMAX vaatwastechnologie (optimale temperatuur)
REMAX zijwassysteem (3x meer capaciteit)
PREMAX stoominjectie en directe inspuiting wasmiddel
beladingswijze
breedte in mm (zonder / met beugel)
diepte in mm (zonder / met beugel)
hoogte in mm (verstelbaar)
invoerhoogte in mm
rek afmetingen in mm
maximale capaciteit per uur in wasbeurten
waterverbruik in liters per wasbeurt
PRIJS
gereedschappen wasmachine
korting
prijs minus korting
plaatsen
2 jaar onderhoud & garantie
prijs all-inclusive totaal
maanden
PRIJS ALL-INCLUSIVE PER MAAND
MEERPRIJZEN PER MAAND
ingebouwde waterontharder
energieterugwinning uit afvalwater
energieterugwinning uit restdampen

UX	UP	UXT	UPT	UXTH	UXTLH
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	-	✓	-	-
-	✓	-	✓	-	-
-	✓	-	✓	-	-
voorlader	voorlader	voorlader	voorlader	doorschuif	doorschuif
780	840	1375	1435	1447	1447
945 / 1335	945 / 1335	945 / 1335	945 / 1335	936	936
1984 / 2417	1984 / 2417	1984 / 2417	1984 / 2417	1732 / 2400	1984 / 2900
860	860	860	860	620	880
760 x 600	760 x 600	1240 x 700	1240 x 700	1240 x 700	1240 x 700
30	24	30	24	30	30
4,5	8	8	14	8	8
18.687	31.418	32.638	41.383	37.528	38.302
20%	20%	20%	20%	20%	20%
14.950	25.134	26.110	33.106	30.022	30.642
348	348	412	412	452	452
888	888	1.248	1.248	1.248	1.248
16.186	26.370	27.770	34.766	31.722	32.342
24	24	24	24	24	24
674	1.099	1.157	1.449	1.322	1.348
24	-	-	-	-	-
208	208	296	296	284	281
197	253	284	284	-	-

HOBART

ALL-INCLUSIVE



HOBART NEDERLAND BV

Pompmolenlaan 12
3447 GK WOERDEN
NEDERLAND

T: 0348 462602
E: verkoop@hobart.nl
I : www.hobart.nl

PRIJZEN in € exclusief BTW. Geldig vanaf juli 2026

Uw dealer: